

		Neuerkrankungsfälle									
Tumordiagnose nach ICD-10		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
C00 Bösartige Neubildung der Lippen	M		4	2	1	5	7	4	3	4	10
	W		0	1	2	4	4	7	3	5	3
	Ges.		4	3	3	9	11	11	6	9	13
C01 Bösartige Neubildung des Zungengrundes	M	9	15	15	11	16	15	16	5	14	36
	W	5	1	3	4	2	3	5	1	3	7
	Ges.	14	16	18	15	18	18	21	6	17	43
C02 Bösartige Neubildung näher bezeichneter Teile der Zunge	M	25	20	19	14	22	23	20	17	25	27
	W	10	9	11	9	7	8	12	14	8	18
	Ges.	35	29	30	23	29	31	32	31	33	45
C03 Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	M	7	5	8	10	6	7	5	6	8	10
	W	2	5	10	6	10	5	7	5	3	2
	Ges.	9	10	18	16	16	12	12	11	11	12
C04 Bösartige Neubildung des Mundbodens	M	16	30	23	33	27	25	24	28	24	32
	W	1	3	5	2	2	4	3	10	5	10
	Ges.	17	33	28	35	29	29	27	38	29	42
C05 Bösartige Neubildung des Gaumens	M	7	10	12	9	10	9	6	9	11	13
	W	3	3	6	4	2	5	2	5	1	5
	Ges.	10	13	18	13	12	14	8	14	12	18
C06 Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Mundes	M	5	7	8	2		1	3	3	6	8
	W	1	3	1	2		3	5	1	5	4
	Ges.	6	10	9	4		4	8	4	11	12
C07 Bösartige Neubildung der Parotis	M	7	5	4	2	5	7	9	7	6	10
	W	5	2	3	3	6	3	6	5	5	6
	Ges.	12	7	7	5	11	10	15	12	11	16
C08 Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter großer Speicheldrüsen	M	1	1	2	0	4	1	4	0	1	4
	W	1	1	1	2	1	3	1	1	1	2
	Ges.	2	2	3	2	5	4	5	1	2	6
C09 Bösartige Neubildung der Tonsille	M	14	26	23	24	33	20	28	25	26	36
	W	6	5	5	11	5	7	8	8	4	13
	Ges.	20	31	28	35	38	27	36	33	30	49
C10 Bösartige Neubildung des Oropharynx	M	23	20	14	16	19	25	25	33	23	42
	W	4	4	1	3	7	5	4	5	6	8
	Ges.	27	24	15	19	26	30	29	38	29	50
C11 Bösartige Neubildung des Nasopharynx	M	4	4	3	7	3	2	4	2	6	5
	W	1	2	1	0	0	1	0	1	1	0
	Ges.	5	6	4	7	3	3	4	3	7	5
C12 Bösartige Neubildung des Recessus piriformis	M	3	3	5		3	2	2	2	1	4
	W	1	0	0		0	0	0	1	1	0
	Ges.	4	3	5		3	2	2	3	2	4
C13 Bösartige Neubildung des Hypopharynx	M	19	17	25	23	31	18	27	32	24	31
	W	0	3	2	2	3	5	5	3	3	1
	Ges.	19	20	27	25	34	23	32	35	27	32
C14 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile von Lippe, Mundhöhle und Pharynx	M	4	1	2	2	2	4	3	1	1	0
	W	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
	Ges.	4	2	2	2	2	4	3	2	2	1
C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	M	62	82	65	52	60	61	63	77	66	124
	W	7	13	11	14	19	22	19	22	18	26
	Ges.	69	95	76	66	79	83	82	99	84	150
C16 Bösartige Neubildung des Magens	M	126	112	118	134	134	124	140	140	119	182
	W	67	82	83	80	95	75	75	85	77	106
	Ges.	193	194	201	214	229	199	215	225	196	288

		Neuerkrankungsfälle									
Tumordiagnose nach ICD-10		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
C17 Bösartige Neubildung des Dünndarmes	M	15	11	14	8	21	18	23	16	21	37
	W	6	15	10	15	16	14	19	13	13	29
	Ges.	21	26	24	23	37	32	42	29	34	66
C18 Bösartige Neubildung des Kolons	M	260	273	280	264	308	282	247	273	254	341
	W	271	219	221	246	247	244	212	223	235	284
	Ges.	531	492	501	510	555	526	459	496	489	625
C19 Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	M	8	7	7	10	8	10	6	4	5	10
	W	11	5	3	7	6	5	3	4	3	4
	Ges.	19	12	10	17	14	15	9	8	8	14
C20 Bösartige Neubildung des Rektums	M	155	204	162	166	176	180	179	179	182	246
	W	126	123	82	102	102	106	112	98	88	162
	Ges.	281	327	244	268	278	286	291	277	270	408
C21 Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	M	9	10	10	6	10	9	7	12	11	13
	W	11	15	11	11	18	22	15	16	23	21
	Ges.	20	25	21	17	28	31	22	28	34	34
C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	M	82	61	68	85	89	95	96	106	110	155
	W	21	25	26	35	32	32	29	31	31	51
	Ges.	103	86	94	120	121	127	125	137	141	206
C23 Bösartige Neubildung der Gallenblase	M	5	9	9	16	16	11	15	9	11	19
	W	31	19	32	37	31	30	25	37	20	43
	Ges.	36	28	41	53	47	41	40	46	31	62
C24 Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	M	18	14	23	13	29	31	22	24	32	40
	W	16	18	22	20	17	12	18	24	17	36
	Ges.	34	32	45	33	46	43	40	48	49	76
C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	M	77	96	108	134	105	118	129	135	158	174
	W	93	82	88	100	110	115	111	114	114	182
	Ges.	170	178	196	234	215	233	240	249	272	356
C26 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane	M										
	W		2	1	1			1	1		
	Ges.		2	1	1			1	1		
C30 Bösartige Neubildung der Nasenhöhle und des Mittelohres	M	2	4	3	1	4	4	3	7	3	5
	W	2	2	4	0	1	1	1	0	2	2
	Ges.	4	6	7	1	5	5	4	7	5	7
C31 Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen	M	3	2	2	5	2	5	3	5	2	6
	W	2	1	1	2	1	2	0	1	2	7
	Ges.	5	3	3	7	3	7	3	6	4	13
C32 Bösartige Neubildung des Larynx	M	39	40	45	51	50	41	36	50	35	71
	W	6	0	5	3	3	6	3	3	5	9
	Ges.	45	40	50	54	53	47	39	53	40	80
C33 Bösartige Neubildung der Trachea	M	1	2	2	1	1		1	2		
	W										
	Ges.	1	2	2	1	1		1	2		
C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	M	390	379	421	391	418	370	419	416	405	555
	W	126	116	137	138	132	164	129	158	129	222
	Ges.	516	495	558	529	550	534	548	574	534	777
C37 Bösartige Neubildung des Thymus	M	2	1			1	2	2	1	4	4
	W	0	2			0	1	1	0	3	1
	Ges.	2	3			1	3	3	1	7	5
C38 Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura	M	6	5	1	2	5	4	4	3	4	1
	W	3	1	2	0	1	3	2	4	3	3
	Ges.	9	6	3	2	6	7	6	7	7	4
C39 Bösartige Neubildung sonst. u. ungenau bez. Teile des Atmungssystems u. sonst. intrathorakaler Organe	M							0		1	
	W							1		0	
	Ges.							1		1	

		Neuerkrankungsfälle									
Tumordiagnose nach ICD-10		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
C40 Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels der Extremitäten	M	3	8	2	6	0	2	2	2	0	4
	W	2	7	2	5	6	2	2	1	2	5
	Ges.	5	15	4	11	6	4	4	3	2	9
C41 Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	M	5	2	5	3	1	1	2	3	5	4
	W	2	3	3	3	1	5	2	5	4	4
	Ges.	7	5	8	6	2	6	4	8	9	8
C43 Bösartiges Melanom der Haut	M	101	139	134	151	123	131	125	141	193	220
	W	90	103	119	119	118	94	91	124	126	168
	Ges.	191	242	253	270	241	225	216	265	319	388
C44 Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	M	1166	1495	1614	1941	1981	2284	2342	2637	2953	3532
	W	857	1124	1300	1385	1483	1432	1550	1701	2009	2408
	Ges.	2023	2619	2914	3326	3464	3716	3892	4338	4962	5940
C45 Mesotheliom	M	8	5	12	12	8	5	5	7	9	10
	W	0	6	2	10	6	6	3	2	2	3
	Ges.	8	11	14	22	14	11	8	9	11	13
C46 Kaposi-Sarkom	M			1	2	1		2	2		5
	W										
	Ges.			1	2	1		2	2		5
C47 Bösartige Neubildung der periph. Nerven und des autonomen Nervensystems	M	2	2	1	1	3		3			1
	W	0	1	3	5	0		0			1
	Ges.	2	3	4	6	3		3			2
C48 Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	M	3	2	2	1	5	2	2	1	3	7
	W	3	8	8	9	10	15	11	5	9	10
	Ges.	6	10	10	10	15	17	13	6	12	17
C49 Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	M	13	21	18	26	18	30	31	22	18	42
	W	10	23	13	15	14	28	16	23	19	30
	Ges.	23	44	31	41	32	58	47	45	37	72
C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	M	7	7	9	7	6	10	8	15	8	13
	W	840	1044	1045	918	955	934	985	963	924	1348
	Ges.	847	1051	1054	925	961	944	993	978	932	1361
C51 Bösartige Neubildung der Vulva	W	37	38	30	34	34	31	44	28	37	53
	Ges.	37	38	30	34	34	31	44	28	37	53
C52 Bösartige Neubildung der Vagina	W	4	5	2	10	6	12	4	6	12	8
	Ges.	4	5	2	10	6	12	4	6	12	8
C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	W	86	51	70	58	54	64	57	52	51	70
	Ges.	86	51	70	58	54	64	57	52	51	70
C54 Bösartige Neubildung des Corpus uteri	W	187	172	167	148	158	157	134	161	152	209
	Ges.	187	172	167	148	158	157	134	161	152	209
C55 Bösartige Neubildung des Uterus, Teil n.n.bez.	W	2	2			1	1	1	2	2	4
	Ges.	2	2			1	1	1	2	2	4
C56 Bösartige Neubildung des Ovars	W	92	92	99	96	104	101	83	78	91	126
	Ges.	92	92	99	96	104	101	83	78	91	126
C57 Bösartige Neubildung sonstiger u. nicht näher bez. weiblicher Genitalorgane	W	5	3	9	13	8	11	17	11	13	8
	Ges.	5	3	9	13	8	11	17	11	13	8
C58 Bösartige Neubildung der Plazenta	W	1			1	1		1			
	Ges.	1			1	1		1			
C60 Bösartige Neubildung des Penis	M	13	12	9	11	8	12	16	19	18	18
	Ges.	13	12	9	11	8	12	16	19	18	18
C61 Bösartige Neubildung der Prostata	M	1015	1062	1039	1081	1051	978	891	890	939	1274
	Ges.	1015	1062	1039	1081	1051	978	891	890	939	1274
C62 Bösartige Neubildung des Hodens	M	59	71	69	63	53	70	70	67	66	88
	Ges.	59	71	69	63	53	70	70	67	66	88
C63 Bösartige Neubildung sonstiger u. nicht näher bez. männlicher Genitalorgane	M	1	1	3	4	2	2		4	1	
	Ges.	1	1	3	4	2	2		4	1	

Tumordiagnose nach ICD-10		Neuerkrankungsfälle									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	M	202	178	203	212	186	201	202	188	187	214
	W	124	122	120	125	142	105	114	134	97	146
	Ges.	326	300	323	337	328	306	316	322	284	360
C65 Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	M	11	11	17	13	15	20	17	15	18	15
	W	12	4	11	10	4	7	8	11	14	17
	Ges.	23	15	28	23	19	27	25	26	32	32
C66 Bösartige Neubildung des Ureters	M	5	6	12	6	7	16	12	12	11	19
	W	3	7	3	4	2	6	8	5	5	7
	Ges.	8	13	15	10	9	22	20	17	16	26
C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	M	148	162	184	204	183	191	202	201	237	261
	W	57	61	52	50	72	56	70	55	86	94
	Ges.	205	223	236	254	255	247	272	256	323	355
C68 Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	M	2	1	4	0	5	2	5		4	2
	W	0	0	1	2	2	1	1		0	2
	Ges.	2	1	5	2	7	3	6		4	4
C69 Bösartige Neubildung des Auges und der Augenhangsgebilde	M	8	5	3	3	4	6	4	1	4	2
	W	8	8	4	6	7	6	6	6	2	1
	Ges.	16	13	7	9	11	12	10	7	6	3
C70 Bösartige Neubildung der Meningen	M	1	1		0	1		0	0		
	W	4	0		1	1		1	1		
	Ges.	5	1		1	2		1	1		
C71 Bösartige Neubildung des Gehirns	M	55	62	56	61	70	55	52	65	56	93
	W	49	39	34	44	42	39	47	49	55	65
	Ges.	104	101	90	105	112	94	99	114	111	158
C72 Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralnervensystems	M	1	2	2	0	2	4	1	2	1	1
	W	1	2	0	3	2	1	0	2	0	0
	Ges.	2	4	2	3	4	5	1	4	1	1
C73 Bösartige Neubildung der Schilddrüse	M	19	14	18	21	23	22	30	20	19	23
	W	45	38	45	46	41	54	56	64	59	60
	Ges.	64	52	63	67	64	76	86	84	78	83
C74 Bösartige Neubildung der Nebenniere	M	1	4	1	2	0	4	2	1	1	0
	W	4	3	1	0	1	1	4	0	1	1
	Ges.	5	7	2	2	1	5	6	1	2	1
C75 Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	M		0	1	0			1	1	0	2
	W		2	2	2			0	2	1	1
	Ges.		2	3	2			1	3	1	3
C76 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen	M	1		2	1	0		1	1	0	2
	W	0		2	0	1		3	1	1	0
	Ges.	1		4	1	1		4	2	1	2
C77 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen	M	4	0	2	2			0			
	W	5	2	2	0			1			
	Ges.	9	2	4	2			1			
C80 Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	M	61	80	77	87	81	96	95	96	101	119
	W	72	69	71	86	80	77	76	62	62	106
	Ges.	133	149	148	173	161	173	171	158	163	225
C81 Hodgkin-Krankheit	M	13	16	19	15	16	19	19	18	22	28
	W	13	12	12	19	8	11	19	15	16	20
	Ges.	26	28	31	34	24	30	38	33	38	48
C82 Follikuläres [noduläres] Non-Hodgkin-Lymphom	M	12	12	16	18	21	18	19	26	20	22
	W	16	23	18	22	18	30	28	21	17	20
	Ges.	28	35	34	40	39	48	47	47	37	42
C83 Diffuses Non-Hodgkin-Lymphom	M	50	61	58	58	72	61	72	73	64	101
	W	49	45	58	57	57	59	49	62	39	75
	Ges.	99	106	116	115	129	120	121	135	103	176

		Neuerkrankungsfälle									
Tumordiagnose nach ICD-10		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
C84 Periphere und kutane T-Zell-Lymphome	M	2	6	7	11	10	8	6	10	6	10
	W	4	8	8	9	7	3	12	9	5	9
	Ges.	6	14	15	20	17	11	18	19	11	19
C85 Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms	M	30	17	29	26	37	24	24	24	37	27
	W	30	31	27	24	24	22	27	15	28	27
	Ges.	60	48	56	50	61	46	51	39	65	54
C86 T/NK-Zell-Lymphome	M	2	1	0	2	1	5	2	2	3	8
	W	1	3	1	1	0	3	0	2	3	4
	Ges.	3	4	1	3	1	8	2	4	6	12
C88 Bösartige immunproliferative Krankheiten	M	2	1	5	4	7	6	6	4	5	5
	W	0	8	2	2	3	7	6	7	7	3
	Ges.	2	9	7	6	10	13	12	11	12	8
C90 Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	M	42	37	40	46	64	69	56	43	51	63
	W	43	44	40	32	49	46	33	43	50	49
	Ges.	85	81	80	78	113	115	89	86	101	112
C91 Lymphatische Leukämie	M	60	66	66	76	80	64	74	77	74	74
	W	32	35	50	50	47	46	56	54	50	42
	Ges.	92	101	116	126	127	110	130	131	124	116
C92 Myeloische Leukämie	M	29	38	27	24	30	24	34	43	35	43
	W	21	27	31	30	33	34	34	39	25	37
	Ges.	50	65	58	54	63	58	68	82	60	80
C93 Monozytenleukämie	M	1	3	2	3	2	10	5	7	5	6
	W	1	1	2	3	0	4	4	1	3	7
	Ges.	2	4	4	6	2	14	9	8	8	13
C94 Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps	M			3	2	6	2	2		4	2
	W			2	3	3	1	1		2	1
	Ges.			5	5	9	3	3		6	3
C95 Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps	M	7	4	5	9	4	4	3	3	3	
	W	4	7	6	5	0	3	5	2	2	
	Ges.	11	11	11	14	4	7	8	5	5	
C96 Sonstiger und nicht näher bezeichneter bösartige Neubildungen des lymph., blutbildenden und verwandten Gewebes	M		2		1	2	2	3		2	0
	W		3		1	0	2	0		0	1
	Ges.		5		2	2	4	3		2	1
D00 Carcinoma in situ der Mundhöhle, des Ösophagus und des Magens	M	3	4	4	1	8	6	2	8	7	5
	W	0	1	0	1	1	1	1	2	1	1
	Ges.	3	5	4	2	9	7	3	10	8	6
D01 Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane	M	59	48	51	47	63	53	54	33	33	65
	W	35	40	33	33	35	31	28	26	27	43
	Ges.	94	88	84	80	98	84	82	59	60	108
D02 Carcinoma in situ des Mittelohres und des Atmungssystems	M	1	5	8	3	14	6	8	8	11	9
	W	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
	Ges.	1	6	9	3	14	6	8	8	11	10
D03 Melanoma in situ	M	48	50	69	75	83	100	65	73	81	95
	W	45	60	81	69	69	71	54	54	69	78
	Ges.	93	110	150	144	152	171	119	127	150	173
D04 Carcinoma in situ der Haut	M	99	123	144	143	200	217	248	272	254	361
	W	109	112	141	137	180	149	131	224	164	256
	Ges.	208	235	285	280	380	366	379	496	418	617
D05 Carcinoma in situ der Brustdrüse [Mamma]	M	1	1	0	0	1	1	0	1	2	0
	W	52	130	148	115	107	94	97	98	74	133
	Ges.	53	131	148	115	108	95	97	99	76	133
D06 Carcinoma in situ der Cervix uteri	W	118	160	195	162	180	189	220	151	132	156
	Ges.	118	160	195	162	180	189	220	151	132	156

Tumordiagnose nach ICD-10		Neuerkrankungsfälle									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
D07 Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane	M	7	0	1	2	2	4	2	3	4	1
	W	6	10	12	19	9	10	16	12	13	16
	Ges.	13	10	13	21	11	14	18	15	17	17
D09 Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	M	137	132	148	154	140	131	149	153	146	200
	W	39	34	37	37	36	30	47	38	37	64
	Ges.	176	166	185	191	176	161	196	191	183	264
D32 Gutartige Neubildung der Meningen	M	4	6	7	9	12	3	6	6	6	19
	W	0	3	13	17	21	10	11	5	14	47
	Ges.	4	9	20	26	33	13	17	11	20	66
D33 Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems	M	12	8	9	14	9	7	5	4	3	7
	W	9	6	13	24	10	16	13	4	8	16
	Ges.	21	14	22	38	19	23	18	8	11	23
D35 Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen	M	3	3	1	2	2	0		0	3	12
	W	0	3	0	3	0	2		2	1	15
	Ges.	3	6	1	5	2	2		2	4	27
D36 Gutartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	M		0	2		1	0	2		0	0
	W		2	0		0	3	1		1	2
	Ges.		2	2		1	3	3		1	2
D37 Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane	M	12	11	12	17	9	9	5	15	16	12
	W	8	7	9	13	7	14	16	7	10	18
	Ges.	20	18	21	30	16	23	21	22	26	30
D38 Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane u. der intrathor. Organe	M		1	0	0	2	1	1	5	4	4
	W		0	1	2	1	0	0	0	0	1
	Ges.		1	1	2	3	1	1	5	4	5
D39 Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens der weibl. Genitalorgane	W	16	23	29	28	17	27	21	23	27	31
	Ges.	16	23	29	28	17	27	21	23	27	31
D40 Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens der männl. Genitalorgane	M		1		1					2	1
	Ges.		1		1					2	1
D41 Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens der Harnorgane	M	15	19	10	13	10	2	3	3	8	2
	W	1	2	5	6	4	1	2	3	3	4
	Ges.	16	21	15	19	14	3	5	6	11	6
D42 Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens der Meningen	M	2	4	4	4	0	1	1	2	2	12
	W	4	0	1	2	2	1	3	0	1	3
	Ges.	6	4	5	6	2	2	4	2	3	15
D43 Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems	M	2	3	1	1	6	2	3	4	5	4
	W	2	2	3	4	11	4	3	4	2	7
	Ges.	4	5	4	5	17	6	6	8	7	11
D44 Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens der endokrinen Drüsen	M	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
	W	3	4	1	3	3	2	0	2	3	2
	Ges.	3	4	2	4	3	2	1	2	3	3
D45 Polycythaemia vera	M	1	4	7	9	3	9	6	4	7	7
	W	3	3	9	8	3	6	5	4	4	5
	Ges.	4	7	16	17	6	15	11	8	11	12
D46 Myelodysplastische Syndrome	M	21	16	31	35	52	57	39	38	40	43
	W	19	17	28	43	23	33	27	26	30	29
	Ges.	40	33	59	78	75	90	66	64	70	72
D47 Sonst. Neubildung unsicheren o. unbek. Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	M	18	33	39	29	28	37	36	33	45	53
	W	20	30	42	32	36	30	36	33	41	40
	Ges.	38	63	81	61	64	67	72	66	86	93
D48 Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisation	M	1	1	4	6	3	5	1	6	4	8
	W	3	4	5	3	7	4	1	5	5	3
	Ges.	4	5	9	9	10	9	2	11	9	11
Gesamtzahl	M	5024	5575	5843	6278	6464	6645	6662	7051	7469	9533
	W	4149	4727	5082	5093	5251	5163	5248	5447	5585	7490
	Ges.	9173	10302	10925	11371	11715	11808	11910	12498	13054	17023