



kkr sachsen

KLINISCHE KREBSREGISTER SACHSEN

Krebsneuerkrankungen stratifiziert nach Diagnosejahren im Einzugsgebiet des Klinischen Krebsregisters Dresden

Klinisches Krebsregister Dresden

17. Februar 2020



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

<i>Tumordiagnose nach ICD10</i>			<i>Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr</i>									
ICD10	Bezeichnung		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C00	Bösartige Neubildung der Lippe	M	2	6	12	9	7	5	6	12	12	10
		W	3	4	9	7	7	6	6	3	7	8
		Sum	5	10	21	16	14	11	12	15	19	18
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	M	21	19	24	22	21	13	27	35	24	25
		W	3	6	4	4	6	4	6	7	8	6
		Sum	24	25	28	26	27	17	33	42	32	31
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge	M	34	24	35	31	31	22	34	29	28	35
		W	18	13	11	11	17	16	12	18	14	18
		Sum	52	37	46	42	48	38	46	47	42	53
C03	Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	M	13	12	9	13	10	8	9	10	15	24
		W	13	10	17	8	10	8	4	3	8	8
		Sum	26	22	26	21	20	16	13	13	23	32
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	M	38	44	36	40	35	37	34	35	46	22
		W	5	3	2	6	4	11	8	10	13	3
		Sum	43	47	38	46	39	48	42	45	59	25
C05	Bösartige Neubildung des Gaumens	M	16	10	13	11	12	15	15	14	17	13
		W	6	4	6	5	6	5	1	5	7	7
		Sum	22	14	19	16	18	20	16	19	24	20
C06	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Mundes	M	6	4	1	4	5	6	9	8	6	8
		W	2	4	2	4	6	2	8	4	3	3
		Sum	8	8	3	8	11	8	17	12	9	11
C07	Bösartige Neubildung der Parotis	M	7	4	7	8	9	8	14	10	12	10
		W	7	4	13	5	7	6	10	7	5	9
		Sum	14	8	20	13	16	14	24	17	17	19
C08	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter großer Speicheldrüsen	M	2	0	4	2	4	0	2	4	4	2
		W	1	5	3	4	1	3	1	2	3	1
		Sum	3	5	7	6	5	3	3	6	7	3



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

<i>Tumordiagnose nach ICD10</i>			<i>Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr</i>									
ICD10	Bezeichnung		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C09	Bösartige Neubildung der Tonsille	M	28	34	45	29	49	35	32	37	46	43
		W	8	13	13	10	10	11	6	13	5	10
		Sum	36	47	58	39	59	46	38	50	51	53
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	M	19	24	23	44	37	43	38	43	41	44
		W	2	3	10	8	4	6	10	8	6	11
		Sum	21	27	33	52	41	49	48	51	47	55
C11	Bösartige Neubildung des Nasopharynx	M	4	11	2	6	5	5	6	5	7	3
		W	1	0	1	1	0	1	1	0	3	2
		Sum	5	11	3	7	5	6	7	5	10	5
C12	Bösartige Neubildung des Recessus piriformis	M	7	2	5	3	2	2	1	4	5	4
		W	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0
		Sum	7	2	5	3	3	3	2	4	7	4
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	M	34	35	50	21	37	46	42	33	37	32
		W	4	4	6	7	7	3	5	1	6	3
		Sum	38	39	56	28	44	49	47	34	43	35
C14	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile von Lippe, Mundhöhle und Pharynx	M	2	2	3	4	3	1	2	0	0	2
		W	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
		Sum	2	3	3	4	3	2	3	1	0	3
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	M	92	80	98	92	98	116	99	137	98	106
		W	19	20	25	26	24	25	28	30	18	26
		Sum	111	100	123	118	122	141	127	167	116	132
C16	Bösartige Neubildung des Magens	M	187	191	181	186	194	198	168	196	188	216
		W	119	114	133	113	115	116	116	111	115	105
		Sum	306	305	314	299	309	314	284	307	303	321
C17	Bösartige Neubildung des Dünndarmes	M	22	16	28	25	30	22	29	41	22	32
		W	15	20	20	14	25	16	22	35	21	18
		Sum	37	36	48	39	55	38	51	76	43	50



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

<i>Tumordiagnose nach ICD10</i>			<i>Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr</i>									
ICD10	Bezeichnung		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	M	378	372	422	386	351	400	356	367	412	443
		W	299	323	352	333	288	306	315	306	358	364
		Sum	677	695	774	719	639	706	671	673	770	807
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	M	12	14	11	13	8	8	7	10	4	14
		W	9	9	7	6	7	7	6	4	7	5
		Sum	21	23	18	19	15	15	13	14	11	19
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	M	259	261	267	266	257	261	273	254	252	278
		W	120	164	153	149	156	146	136	169	143	176
		Sum	379	425	420	415	413	407	409	423	395	454
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	M	12	9	14	10	13	17	15	13	7	4
		W	17	15	23	27	17	26	28	21	21	15
		Sum	29	24	37	37	30	43	43	34	28	19
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	M	94	119	119	137	133	159	149	174	169	182
		W	36	39	42	38	38	40	39	55	53	63
		Sum	130	158	161	175	171	199	188	229	222	245
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	M	11	20	25	10	19	13	16	20	16	21
		W	45	51	48	39	34	47	32	45	36	36
		Sum	56	71	73	49	53	60	48	65	52	57
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	M	36	18	40	39	36	36	46	44	39	33
		W	29	26	21	20	25	32	26	39	42	33
		Sum	65	44	61	59	61	68	72	83	81	66
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	M	158	163	156	168	180	184	217	184	216	234
		W	134	144	144	163	149	167	160	195	198	190
		Sum	292	307	300	331	329	351	377	379	414	424
C26	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane	M	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		W	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0
		Sum	1	2	0	1	2	1	0	0	0	1



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

<i>Tumordiagnose nach ICD10</i>			<i>Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr</i>									
ICD10	Bezeichnung		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C30	Bösartige Neubildung der Nasenhöhle und des Mittelohres	M	4	5	6	5	3	9	3	5	4	5
		W	5	1	1	2	1	1	4	2	4	2
		Sum	9	6	7	7	4	10	7	7	8	7
C31	Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen	M	8	6	3	8	5	5	3	6	7	6
		W	3	3	2	3	1	1	3	7	9	6
		Sum	11	9	5	11	6	6	6	13	16	12
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	M	72	77	73	60	60	74	63	73	76	72
		W	6	7	5	8	3	6	7	9	7	8
		Sum	78	84	78	68	63	80	70	82	83	80
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	M	3	2	1	0	2	2	1	0	1	0
		W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sum	4	2	1	0	2	2	1	0	1	0
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	M	577	583	577	530	582	597	564	591	599	571
		W	191	192	191	221	197	217	193	243	243	252
		Sum	768	775	768	751	779	814	757	834	842	823
C37	Bösartige Neubildung des Thymus	M	0	1	2	3	2	1	3	5	8	4
		W	0	1	0	1	2	2	4	2	6	4
		Sum	0	2	2	4	4	3	7	7	14	8
C38	Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura	M	3	1	7	3	5	4	6	2	4	4
		W	4	0	2	4	4	3	4	4	3	3
		Sum	7	1	9	7	9	7	10	6	7	7
C39	Bösartige Neubildung sonst. u. ungenau bez. Teile des Atmungssystems u. sonst. intrathorakaler Organe	M	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		W	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
		Sum	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
C40	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels der Extremitäten	M	3	9	0	2	2	4	2	4	5	4
		W	1	6	5	4	4	3	6	4	4	2
		Sum	4	15	5	6	6	7	8	8	9	6



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

<i>Tumordiagnose nach ICD10</i>			<i>Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr</i>									
ICD10	Bezeichnung		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C41	Bösartige Neubildung des Knochens u. des Gelenknorpels sonst. u. nicht näher bez. Lokalisationen	M	5	2	2	3	3	3	7	5	3	7
		W	4	2	1	5	2	5	6	6	3	2
		Sum	9	4	3	8	5	8	13	11	6	9
C43	Bösartiges Melanom der Haut	M	185	207	187	179	191	196	250	235	220	275
		W	154	155	163	145	126	157	164	180	194	228
		Sum	339	362	350	324	317	353	414	415	414	503
C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	M	1.958	2.432	2.526	2.899	2.771	3.049	3.278	3.743	3.689	4.563
		W	1.552	1.763	1.857	1.863	1.871	1.975	2.231	2.556	2.568	3.038
		Sum	3.510	4.195	4.383	4.762	4.642	5.024	5.509	6.299	6.257	7.601
C45	Mesotheliom	M	11	15	13	9	6	13	12	12	11	13
		W	2	12	7	7	5	7	3	3	6	4
		Sum	13	27	20	16	11	20	15	15	17	17
C46	Kaposi-Sarkom [Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum]	M	1	2	1	1	4	2	0	5	0	2
		W	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Sum	2	2	1	1	4	3	0	5	0	3
C47	Bösartige Neubildung der peripheren Nerven u. des autonomen Nervensystems	M	2	3	3	2	3	0	0	1	0	0
		W	5	7	0	0	1	0	0	1	0	1
		Sum	7	10	3	2	4	0	0	2	0	1
C48	Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	M	3	3	7	2	4	3	3	8	5	2
		W	10	11	13	19	14	5	11	11	16	14
		Sum	13	14	20	21	18	8	14	19	21	16
C49	Bösartige Neubildung sonst. Bindegewebes u. anderer Weichteilgewebe	M	29	32	33	41	39	35	20	46	46	50
		W	20	21	25	34	24	27	30	33	32	26
		Sum	49	53	58	75	63	62	50	79	78	76
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	M	11	10	7	14	11	22	10	13	6	19
		W	1.511	1.356	1.407	1.330	1.334	1.310	1.325	1.421	1.340	1.408
		Sum	1.522	1.366	1.414	1.344	1.345	1.332	1.335	1.434	1.346	1.427



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

<i>Tumordiagnose nach ICD10</i>			<i>Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr</i>									
ICD10	Bezeichnung		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	48	56	55	47	68	44	53	57	44	57
		Sum	48	56	55	47	68	44	53	57	44	57
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	7	12	9	14	6	7	12	8	8	8
		Sum	7	12	9	14	6	7	12	8	8	8
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	94	85	79	86	91	84	81	76	77	99
		Sum	94	85	79	86	91	84	81	76	77	99
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	238	224	239	240	192	230	218	230	206	245
		Sum	238	224	239	240	192	230	218	230	206	245
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil n. n. bez.	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	3	3	2	1	3	3	2	5	2	1
		Sum	3	3	2	1	3	3	2	5	2	1
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	165	154	155	159	140	111	134	140	120	123
		Sum	165	154	155	159	140	111	134	140	120	123
C57	Bösartige Neubildung sonstiger u. nicht näher bez. weiblicher Genitalorgane	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	11	15	14	15	24	13	13	10	18	9
		Sum	11	15	14	15	24	13	13	10	18	9
C58	Bösartige Neubildung der Plazenta	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
		Sum	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
C60	Bösartige Neubildung des Penis	M	14	19	11	20	24	25	25	19	22	35
		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sum	14	19	11	20	24	25	25	19	22	35



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

<i>Tumordiagnose nach ICD10</i>			<i>Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr</i>									
ICD10	Bezeichnung		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	M	1.426	1.430	1.407	1.348	1.223	1.253	1.277	1.421	1.296	1.399
		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sum	1.426	1.430	1.407	1.348	1.223	1.253	1.277	1.421	1.296	1.399
C62	Bösartige Neubildung des Hodens	M	98	89	76	96	87	95	84	94	93	86
		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sum	98	89	76	96	87	95	84	94	93	86
C63	Bösartige Neubildung sonstiger u. nicht näher bez. männlicher Genitalorgane	M	3	4	2	2	0	4	2	0	2	7
		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sum	3	4	2	2	0	4	2	0	2	7
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	M	257	278	255	309	276	263	253	235	271	221
		W	171	160	189	156	177	188	142	166	151	163
		Sum	428	438	444	465	453	451	395	401	422	384
C65	Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	M	26	18	26	25	20	20	26	17	18	18
		W	15	14	7	14	13	12	14	21	18	8
		Sum	41	32	33	39	33	32	40	38	36	26
C66	Bösartige Neubildung des Ureters	M	18	9	18	20	14	20	15	20	14	21
		W	7	5	5	11	11	7	9	9	6	6
		Sum	25	14	23	31	25	27	24	29	20	27
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	M	378	399	374	362	375	350	332	289	270	280
		W	112	104	115	111	125	78	119	108	77	90
		Sum	490	503	489	473	500	428	451	397	347	370
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	M	4	3	9	4	8	2	4	1	5	8
		W	2	2	2	1	2	0	2	2	2	0
		Sum	6	5	11	5	10	2	6	3	7	8
C69	Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde	M	3	6	6	7	5	1	5	7	12	3
		W	8	8	9	7	7	6	2	11	10	0
		Sum	11	14	15	14	12	7	7	18	22	3



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

<i>Tumordiagnose nach ICD10</i>			<i>Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr</i>									
ICD10	Bezeichnung		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	M	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1
		W	3	2	2	0	2	2	0	1	2	1
		Sum	5	3	3	0	2	2	0	1	3	2
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	M	74	82	97	77	83	81	79	102	94	73
		W	56	59	69	57	74	69	88	74	65	54
		Sum	130	141	166	134	157	150	167	176	159	127
C72	Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven u. anderer Teile des Zentralnervensystems	M	2	0	2	0	1	3	1	1	3	0
		W	1	2	1	0	0	2	0	0	0	4
		Sum	3	2	3	0	1	5	1	1	3	4
C73	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	M	24	26	32	29	36	28	29	26	30	20
		W	57	73	53	68	68	81	79	68	81	80
		Sum	81	99	85	97	104	109	108	94	111	100
C74	Bösartige Neubildung der Nebenniere	M	0	1	0	5	2	1	3	0	4	2
		W	2	1	1	2	4	0	3	1	3	3
		Sum	2	2	1	7	6	1	6	1	7	5
C75	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	M	2	1	0	1	0	1	0	2	0	1
		W	2	3	0	0	1	3	1	1	2	1
		Sum	4	4	0	1	1	4	1	3	2	2
C76	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen	M	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0
		W	2	0	1	0	2	0	0	0	3	1
		Sum	3	0	1	0	3	2	1	0	3	1
C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	M	112	110	107	123	122	127	143	123	125	122
		W	97	112	103	100	101	92	88	103	90	107
		Sum	209	222	210	223	223	219	231	226	215	229
C81	Hodgkin-Lymphom [Lymphogranulomatose]	M	25	16	22	26	26	22	25	33	24	28
		W	16	24	12	20	23	22	18	22	19	22
		Sum	41	40	34	46	49	44	43	55	43	50



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

<i>Tumordiagnose nach ICD10</i>			<i>Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr</i>									
ICD10	Bezeichnung		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C82	Follikuläres Lymphom	M	26	32	32	22	26	37	23	24	30	29
		W	27	27	20	46	31	33	30	28	32	26
		Sum	53	59	52	68	57	70	53	52	62	55
C83	Nicht follikuläres Lymphom	M	71	70	90	90	95	98	84	114	110	94
		W	67	74	70	75	68	76	68	83	79	80
		Sum	138	144	160	165	163	174	152	197	189	174
C84	Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	M	14	13	18	12	12	18	9	10	13	15
		W	8	12	11	5	18	16	9	9	7	8
		Sum	22	25	29	17	30	34	18	19	20	23
C85	Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms	M	48	49	46	35	34	30	46	35	37	27
		W	57	42	33	35	38	19	37	30	33	37
		Sum	105	91	79	70	72	49	83	65	70	64
C86	Weitere spezifizierte T/NK-Zell-Lymphome	M	0	1	1	6	2	3	4	8	3	4
		W	1	0	1	3	2	1	3	4	3	2
		Sum	1	1	2	9	4	4	7	12	6	6
C88	Bösartige immunproliferative Krankheiten	M	3	5	11	18	13	6	11	7	8	14
		W	2	4	4	12	10	12	9	5	7	11
		Sum	5	9	15	30	23	18	20	12	15	25
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	M	66	64	95	88	74	69	71	79	72	69
		W	60	48	71	64	51	69	65	61	52	71
		Sum	126	112	166	152	125	138	136	140	124	140
C91	Lymphatische Leukämie	M	88	112	105	98	95	117	99	96	67	84
		W	65	63	60	64	81	82	68	54	60	37
		Sum	153	175	165	162	176	199	167	150	127	121
C92	Myeloische Leukämie	M	48	42	53	30	49	49	46	52	47	57
		W	51	51	56	50	42	47	34	40	30	47
		Sum	99	93	109	80	91	96	80	92	77	104



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

<i>Tumordiagnose nach ICD10</i>			<i>Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr</i>									
ICD10	Bezeichnung		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C93	Monozytenleukämie	M	1	6	5	13	9	8	7	9	6	3
		W	3	3	0	7	5	2	5	7	4	6
		Sum	4	9	5	20	14	10	12	16	10	9
C94	Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps	M	1	4	2	4	5	2	5	3	1	2
		W	4	3	3	3	3	1	1	1	0	1
		Sum	5	7	5	7	8	3	6	4	1	3
C95	Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps	M	3	3	3	0	3	1	3	1	2	3
		W	0	3	1	2	3	2	2	0	1	3
		Sum	3	6	4	2	6	3	5	1	3	6
C96	Sonst. und nicht näher bez. bösartige Neubildungen des lymph., blutbildenden u. verwandten Gewebes	M	0	2	3	2	3	1	4	2	2	0
		W	0	0	0	2	0	1	1	1	2	2
		Sum	0	2	3	4	3	2	5	3	4	2
D00	Carcinoma in situ der Mundhöhle, des Ösophagus und des Magens	M	7	1	12	12	5	9	8	6	8	9
		W	3	1	2	3	1	3	2	1	1	1
		Sum	10	2	14	15	6	12	10	7	9	10
D01	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane	M	69	60	71	63	67	47	50	74	72	111
		W	47	43	47	46	34	28	34	47	43	82
		Sum	116	103	118	109	101	75	84	121	115	193
D02	Carcinoma in situ des Mittelohres und des Atmungssystems	M	9	7	18	8	11	12	13	9	11	8
		W	1	1	0	2	1	0	1	1	4	1
		Sum	10	8	18	10	12	12	14	10	15	9
D03	Melanoma in situ	M	89	91	95	114	75	88	95	96	98	222
		W	88	89	90	87	62	75	83	81	90	157
		Sum	177	180	185	201	137	163	178	177	188	379
D04	Carcinoma in situ der Haut	M	161	196	231	278	305	324	289	382	271	461
		W	167	160	204	187	173	251	201	276	193	357
		Sum	328	356	435	465	478	575	490	658	464	818



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

<i>Tumordiagnose nach ICD10</i>			<i>Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr</i>									
ICD10	Bezeichnung		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
D05	Carcinoma in situ der Brustdrüse [Mamma]	M	0	0	1	1	0	1	3	0	2	2
		W	207	198	167	151	161	134	132	144	134	150
		Sum	207	198	168	152	161	135	135	144	136	152
D06	Carcinoma in situ der Cervix uteri	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	235	215	232	232	311	239	203	193	189	261
		Sum	235	215	232	232	311	239	203	193	189	261
D07	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane	M	3	3	3	7	2	4	6	2	2	8
		W	17	29	12	15	23	19	14	16	13	21
		Sum	20	32	15	22	25	23	20	18	15	29
D09	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	M	78	79	83	105	117	141	222	221	232	246
		W	10	19	21	24	30	52	61	73	63	70
		Sum	88	98	104	129	147	193	283	294	295	316
D32	Gutartige Neubildung der Meningen	M	10	12	14	4	10	8	12	23	23	27
		W	18	21	25	21	26	18	23	57	52	67
		Sum	28	33	39	25	36	26	35	80	75	94
D33	Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems	M	16	19	15	19	7	5	7	15	25	21
		W	18	29	14	18	14	14	12	26	34	21
		Sum	34	48	29	37	21	19	19	41	59	42
D35	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen	M	2	8	5	2	1	2	9	15	16	17
		W	1	3	2	2	2	2	4	16	12	9
		Sum	3	11	7	4	3	4	13	31	28	26
D39	Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens der weib. Genitalorgane	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	10	5	10	10	12	22	34	31	21	20
		Sum	10	5	10	10	12	22	34	31	21	20
D41	Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens der Harnorgane	M	5	3	3	1	1	1	6	1	4	7
		W	0	1	2	1	1	3	1	2	2	4
		Sum	5	4	5	2	2	4	7	3	6	11



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

<i>Tumordiagnose nach ICD10</i>			<i>Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr</i>									
ICD10	Bezeichnung		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
D42	Neubildung unsicheren o. unbekanntes Verhaltens der Meningen	M	0	1	0	2	0	3	6	12	6	9
		W	1	4	2	3	2	1	3	5	9	6
		Sum	1	5	2	5	2	4	9	17	15	15
D43	Neubildung unsicheren o. unbekanntes Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems	M	2	2	6	2	3	3	10	5	15	12
		W	3	8	12	5	3	2	3	7	11	5
		Sum	5	10	18	7	6	5	13	12	26	17
D44	Neubildung unsicheren o. unbekanntes Verhaltens der endokrinen Drüsen	M	1	0	0	0	2	1	1	1	0	1
		W	1	2	1	1	0	1	1	0	3	1
		Sum	2	2	1	1	2	2	2	1	3	2
D45	Polycythaemia vera	M	6	11	5	11	7	4	11	9	0	2
		W	12	10	6	5	6	5	8	6	4	6
		Sum	18	21	11	16	13	9	19	15	4	8
D46	Myelodysplastische Syndrome	M	42	47	64	67	58	65	56	52	36	41
		W	40	43	26	42	45	35	46	42	35	29
		Sum	82	90	90	109	103	100	102	94	71	70
D47	Sonst. Neubildungen unsicheren o. unbekanntes Verhaltens des lymph., blutbildenden u. verwandten Gewebes	M	18	22	18	23	25	18	37	27	18	28
		W	31	21	26	23	32	24	22	27	29	41
		Sum	49	43	44	46	57	42	59	54	47	69
Gesamtzahl		M	7.725	8.341	8.631	8.931	8.699	9.152	9.429	10.253	9.928	11.396
		W	6.758	6.889	7.098	7.011	6.981	7.076	7.277	8.061	7.793	8.843
		Sum	14.483	15.230	15.729	15.942	15.680	16.228	16.706	18.314	17.721	20.239