



kkr sachsen

KLINISCHE KREBSREGISTER SACHSEN

Krebsneuerkrankungen stratifiziert nach Diagnosejahren im Einzugsgebiet des Klinischen Krebsregisters Dresden

Klinisches Krebsregister Dresden

28. Oktober 2020



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
C00	Bösartige Neubildung der Lippe	M	6	12	8	7	4	5	12	12	10	12
		W	3	9	7	7	6	6	3	6	8	10
		Sum	9	21	15	14	10	11	15	18	18	22
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	M	17	24	22	20	13	25	35	22	25	16
		W	6	4	4	6	3	6	7	8	6	10
		Sum	23	28	26	26	16	31	42	30	31	26
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge	M	23	35	31	30	22	33	28	28	34	32
		W	12	11	11	17	16	12	18	13	18	13
		Sum	35	46	42	47	38	45	46	41	52	45
C03	Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	M	11	9	13	10	8	9	10	14	23	21
		W	10	16	8	10	6	4	3	8	7	9
		Sum	21	25	21	20	14	13	13	22	30	30
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	M	43	36	40	35	36	31	35	45	22	42
		W	4	2	6	4	10	8	10	12	2	10
		Sum	47	38	46	39	46	39	45	57	24	52
C05	Bösartige Neubildung des Gaumens	M	10	13	11	11	15	14	13	17	12	11
		W	4	6	5	6	5	1	5	7	7	5
		Sum	14	19	16	17	20	15	18	24	19	16
C06	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Mundes	M	3	1	4	5	6	9	8	6	8	9
		W	4	2	4	6	2	7	4	3	3	7
		Sum	7	3	8	11	8	16	12	9	11	16
C07	Bösartige Neubildung der Parotis	M	4	7	8	9	8	14	10	11	10	13
		W	4	12	5	7	6	10	7	5	9	10
		Sum	8	19	13	16	14	24	17	16	19	23
C08	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter großer Speicheldrüsen	M	0	4	2	4	0	2	4	5	2	2
		W	5	3	4	1	3	1	2	3	1	4
		Sum	5	7	6	5	3	3	6	8	3	6



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
C09	Bösartige Neubildung der Tonsille	M	35	45	29	45	35	30	37	46	44	30
		W	13	11	10	10	11	6	13	6	10	9
		Sum	48	56	39	55	46	36	50	52	54	39
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	M	23	22	42	37	45	38	42	39	44	42
		W	3	10	7	4	6	10	8	6	11	12
		Sum	26	32	49	41	51	48	50	45	55	54
C11	Bösartige Neubildung des Nasopharynx	M	11	2	6	5	5	6	5	7	3	4
		W	0	1	1	0	1	1	0	3	2	3
		Sum	11	3	7	5	6	7	5	10	5	7
C12	Bösartige Neubildung des Recessus piriformis	M	2	5	3	2	2	1	4	5	4	7
		W	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0
		Sum	2	5	3	3	3	2	4	7	4	7
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	M	33	50	21	36	46	42	30	34	32	26
		W	4	5	6	7	3	5	1	6	3	0
		Sum	37	55	27	43	49	47	31	40	35	26
C14	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile von Lippe, Mundhöhle und Pharynx	M	2	3	4	3	1	2	0	0	2	1
		W	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0
		Sum	3	3	4	3	2	3	1	0	3	1
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	M	78	94	90	94	114	99	129	96	98	131
		W	20	25	26	24	24	27	29	18	24	23
		Sum	98	119	116	118	138	126	158	114	122	154
C16	Bösartige Neubildung des Magens	M	183	177	183	192	197	169	196	181	205	214
		W	110	129	110	113	114	116	109	111	105	110
		Sum	293	306	293	305	311	285	305	292	310	324
C17	Bösartige Neubildung des Dünndarmes	M	15	28	25	30	21	29	40	22	33	38
		W	18	20	14	24	16	23	34	20	19	31
		Sum	33	48	39	54	37	52	74	42	52	69



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
C18	Bösartige Neubildung des Kolons	M	366	416	383	349	395	354	363	409	445	556
		W	319	350	328	288	299	315	302	357	362	391
		Sum	685	766	711	637	694	669	665	766	807	947
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	M	13	11	13	8	8	7	10	4	15	7
		W	9	7	6	7	7	6	4	7	5	6
		Sum	22	18	19	15	15	13	14	11	20	13
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	M	262	267	261	249	249	268	253	248	270	288
		W	163	149	146	153	142	135	168	140	170	145
		Sum	425	416	407	402	391	403	421	388	440	433
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	M	9	13	10	13	16	15	13	7	5	8
		W	14	23	28	18	25	28	21	21	15	17
		Sum	23	36	38	31	41	43	34	28	20	25
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	M	113	116	133	129	154	147	170	166	184	210
		W	39	41	38	35	40	38	57	52	66	69
		Sum	152	157	171	164	194	185	227	218	250	279
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	M	20	24	10	19	13	16	20	15	20	19
		W	52	48	38	34	47	32	45	36	37	48
		Sum	72	72	48	53	60	48	65	51	57	67
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	M	18	39	38	33	37	43	43	37	35	43
		W	25	20	20	24	31	26	39	39	34	31
		Sum	43	59	58	57	68	69	82	76	69	74
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	M	160	151	168	177	181	212	178	211	241	214
		W	140	141	159	146	166	158	191	196	195	198
		Sum	300	292	327	323	347	370	369	407	436	412
C26	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane	M	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
		W	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0
		Sum	2	0	1	2	1	0	0	0	1	1



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
C30	Bösartige Neubildung der Nasenhöhle und des Mittelohres	M	4	6	5	3	8	3	5	4	5	5
		W	1	1	2	1	1	4	2	3	2	5
		Sum	5	7	7	4	9	7	7	7	7	10
C31	Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen	M	6	3	8	6	5	2	6	7	6	6
		W	3	2	3	1	1	3	7	8	6	1
		Sum	9	5	11	7	6	5	13	15	12	7
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	M	74	72	59	59	72	60	74	72	70	61
		W	7	6	8	3	6	8	9	7	8	4
		Sum	81	78	67	62	78	68	83	79	78	65
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	M	2	1	0	2	2	1	0	1	0	0
		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sum	2	1	0	2	2	1	0	1	0	0
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	M	582	572	524	562	584	555	576	577	556	616
		W	190	188	217	190	213	184	238	240	239	312
		Sum	772	760	741	752	797	739	814	817	795	928
C37	Bösartige Neubildung des Thymus	M	1	2	3	2	1	3	5	8	4	5
		W	1	0	1	2	2	4	1	6	4	8
		Sum	2	2	4	4	3	7	6	14	8	13
C38	Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura	M	1	7	3	5	4	6	2	4	4	3
		W	0	2	4	4	3	3	4	3	3	1
		Sum	1	9	7	9	7	9	6	7	7	4
C39	Bösartige Neubildung sonst. u. ungenau bez. Teile des Atmungssystems u. sonst. intrathorakaler Organe	M	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		W	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		Sum	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C40	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels der Extremitäten	M	9	0	2	2	3	2	4	6	5	4
		W	5	5	4	4	3	5	4	4	2	4
		Sum	14	5	6	6	6	7	8	10	7	8



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
C41	Bösartige Neubildung des Knochens u. des Gelenkknorpels sonst. u. nicht näher bez. Lokalisationen	M	2	2	4	4	3	7	5	3	7	4
		W	2	1	5	3	4	6	6	3	2	4
		Sum	4	3	9	7	7	13	11	6	9	8
C43	Bösartiges Melanom der Haut	M	200	178	174	183	193	246	230	212	267	319
		W	152	159	144	121	158	164	179	190	223	254
		Sum	352	337	318	304	351	410	409	402	490	573
C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	M	2.409	2.502	2.828	2.753	3.043	3.270	3.690	3.656	4.566	4.965
		W	1.736	1.847	1.845	1.848	1.985	2.235	2.532	2.551	3.039	3.472
		Sum	4.145	4.349	4.673	4.601	5.028	5.505	6.222	6.207	7.605	8.437
C45	Mesotheliom	M	15	12	8	5	12	12	11	11	10	12
		W	12	7	7	5	6	3	3	6	4	5
		Sum	27	19	15	10	18	15	14	17	14	17
C46	Kaposi-Sarkom [Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum]	M	2	1	1	4	2	0	5	0	2	0
		W	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
		Sum	2	1	1	4	3	0	5	0	3	0
C47	Bösartige Neubildung der peripheren Nerven u. des autonomen Nervensystems	M	3	3	2	3	0	0	1	0	0	1
		W	7	0	0	1	0	0	1	1	0	2
		Sum	10	3	2	4	0	0	2	1	0	3
C48	Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	M	3	7	2	4	3	3	8	5	2	6
		W	11	13	21	14	5	11	11	16	14	22
		Sum	14	20	23	18	8	14	19	21	16	28
C49	Bösartige Neubildung sonst. Bindegewebes u. anderer Weichteilgewebe	M	33	30	41	38	34	20	46	47	47	47
		W	18	25	34	25	27	31	33	32	25	28
		Sum	51	55	75	63	61	51	79	79	72	75
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	M	10	6	14	10	18	12	13	7	19	12
		W	1.318	1.360	1.293	1.312	1.249	1.281	1.357	1.279	1.329	1.412
		Sum	1.328	1.366	1.307	1.322	1.267	1.293	1.370	1.286	1.348	1.424



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	56	54	47	64	44	51	55	43	54	47
		Sum	56	54	47	64	44	51	55	43	54	47
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	12	9	13	6	7	12	8	7	8	12
		Sum	12	9	13	6	7	12	8	7	8	12
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	79	77	80	86	79	74	71	73	94	80
		Sum	79	77	80	86	79	74	71	73	94	80
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	218	228	230	184	223	214	215	200	230	240
		Sum	218	228	230	184	223	214	215	200	230	240
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil n. n. bez.	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	3	2	1	2	3	3	4	2	1	5
		Sum	3	2	1	2	3	3	4	2	1	5
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	149	150	157	138	109	131	134	117	117	119
		Sum	149	150	157	138	109	131	134	117	117	119
C57	Bösartige Neubildung sonstiger u. nicht näher bez. weiblicher Genitalorgane	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	15	14	12	22	12	13	10	18	10	15
		Sum	15	14	12	22	12	13	10	18	10	15
C58	Bösartige Neubildung der Plazenta	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
		Sum	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
C60	Bösartige Neubildung des Penis	M	19	11	20	22	23	24	19	19	34	31
		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sum	19	11	20	22	23	24	19	19	34	31



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	M	1.399	1.386	1.316	1.200	1.237	1.255	1.393	1.279	1.383	1.516
		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sum	1.399	1.386	1.316	1.200	1.237	1.255	1.393	1.279	1.383	1.516
C62	Bösartige Neubildung des Hodens	M	91	80	94	87	97	84	95	91	88	99
		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sum	91	80	94	87	97	84	95	91	88	99
C63	Bösartige Neubildung sonstiger u. nicht näher bez. männlicher Genitalorgane	M	4	2	2	0	4	2	0	2	7	7
		W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sum	4	2	2	0	4	2	0	2	7	7
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	M	274	252	299	266	254	252	231	267	221	261
		W	158	186	151	179	185	139	162	150	161	161
		Sum	432	438	450	445	439	391	393	417	382	422
C65	Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	M	18	26	26	20	20	26	15	18	18	14
		W	14	7	13	12	12	14	20	19	8	13
		Sum	32	33	39	32	32	40	35	37	26	27
C66	Bösartige Neubildung des Ureters	M	9	16	20	14	20	15	19	14	21	17
		W	6	5	11	10	7	9	8	6	6	7
		Sum	15	21	31	24	27	24	27	20	27	24
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	M	395	364	354	374	344	332	284	270	283	292
		W	106	116	110	123	76	119	107	76	91	112
		Sum	501	480	464	497	420	451	391	346	374	404
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	M	3	9	4	8	2	4	2	5	8	10
		W	2	2	1	2	0	2	2	2	0	2
		Sum	5	11	5	10	2	6	4	7	8	12
C69	Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde	M	5	7	6	8	2	7	6	11	3	7
		W	8	9	7	7	6	2	11	10	0	5
		Sum	13	16	13	15	8	9	17	21	3	12



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	M	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2
		W	2	2	0	2	2	1	0	2	1	0
		Sum	3	3	0	2	2	1	0	3	2	2
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	M	76	95	76	78	82	76	96	92	69	84
		W	59	63	56	68	64	85	68	64	58	54
		Sum	135	158	132	146	146	161	164	156	127	138
C72	Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven u. anderer Teile des Zentralnervensystems	M	0	2	0	1	3	1	1	3	0	3
		W	2	1	0	0	2	1	0	0	4	5
		Sum	2	3	0	1	5	2	1	3	4	8
C73	Bösartige Neubildung der Schilddrüse	M	28	32	29	37	27	28	25	27	19	30
		W	72	54	69	69	82	81	68	80	76	82
		Sum	100	86	98	106	109	109	93	107	95	112
C74	Bösartige Neubildung der Nebenniere	M	1	0	5	2	1	3	0	4	2	3
		W	1	1	2	4	0	3	1	3	3	3
		Sum	2	1	7	6	1	6	1	7	5	6
C75	Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	M	1	0	1	0	1	1	2	0	1	0
		W	3	0	0	0	3	1	1	2	1	0
		Sum	4	0	1	0	4	2	3	2	2	0
C76	Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen	M	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1
		W	0	1	0	1	0	0	0	2	1	3
		Sum	0	1	0	2	2	1	0	2	1	4
C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	M	108	108	120	120	126	140	120	117	114	120
		W	110	101	97	100	90	84	101	89	105	110
		Sum	218	209	217	220	216	224	221	206	219	230
C81	Hodgkin-Lymphom [Lymphogranulomatose]	M	16	23	26	27	22	25	30	24	28	18
		W	26	13	20	24	22	20	25	19	21	19
		Sum	42	36	46	51	44	45	55	43	49	37



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
C82	Follikuläres Lymphom	M	32	32	23	28	37	22	24	29	29	36
		W	29	19	47	31	33	29	28	32	27	22
		Sum	61	51	70	59	70	51	52	61	56	58
C83	Nicht follikuläres Lymphom	M	70	91	88	94	101	84	113	107	96	108
		W	70	68	75	67	77	66	82	77	77	80
		Sum	140	159	163	161	178	150	195	184	173	188
C84	Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	M	12	18	12	12	18	8	10	13	14	16
		W	11	10	5	19	15	9	9	7	8	10
		Sum	23	28	17	31	33	17	19	20	22	26
C85	Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms	M	48	46	35	33	29	44	34	36	28	32
		W	39	32	32	36	17	34	28	33	32	36
		Sum	87	78	67	69	46	78	62	69	60	68
C86	Weitere spezifizierte T/NK-Zell-Lymphome	M	1	1	6	2	3	4	8	3	4	4
		W	0	1	3	2	1	3	4	3	2	2
		Sum	1	2	9	4	4	7	12	6	6	6
C88	Bösartige immunproliferative Krankheiten	M	5	11	15	13	6	9	7	8	13	19
		W	4	4	12	10	11	9	7	7	11	14
		Sum	9	15	27	23	17	18	14	15	24	33
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	M	64	94	89	73	68	71	83	71	69	103
		W	48	70	64	49	68	67	62	52	72	77
		Sum	112	164	153	122	136	138	145	123	141	180
C91	Lymphatische Leukämie	M	110	104	97	100	115	103	94	67	85	97
		W	62	61	64	80	82	68	53	61	37	65
		Sum	172	165	161	180	197	171	147	128	122	162
C92	Myeloische Leukämie	M	42	51	31	48	49	47	51	49	56	66
		W	51	54	49	41	44	34	40	31	48	40
		Sum	93	105	80	89	93	81	91	80	104	106



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
C93	Monozytenleukämie	M	6	5	12	8	8	7	10	7	3	12
		W	3	0	7	5	2	6	7	5	6	8
		Sum	9	5	19	13	10	13	17	12	9	20
C94	Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps	M	4	2	4	5	2	4	3	1	2	1
		W	4	3	2	3	1	1	1	1	1	0
		Sum	8	5	6	8	3	5	4	2	3	1
C95	Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps	M	2	3	0	3	1	3	0	2	3	2
		W	3	1	2	3	2	2	0	1	3	1
		Sum	5	4	2	6	3	5	0	3	6	3
C96	Sonst. und nicht näher bez. bösartige Neubildungen des lymph., blutbildenden u. verwandten Gewebes	M	2	3	2	3	1	4	2	2	0	3
		W	0	0	2	0	1	0	1	2	2	2
		Sum	2	3	4	3	2	4	3	4	2	5
D00	Carcinoma in situ der Mundhöhle, des Ösophagus und des Magens	M	2	13	11	5	7	8	6	8	9	16
		W	1	2	3	1	3	2	1	1	1	1
		Sum	3	15	14	6	10	10	7	9	10	17
D01	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane	M	63	72	63	66	47	46	74	72	105	90
		W	42	47	45	33	28	33	45	43	74	56
		Sum	105	119	108	99	75	79	119	115	179	146
D02	Carcinoma in situ des Mittelohres und des Atmungssystems	M	7	19	8	12	11	12	9	12	8	5
		W	1	0	2	1	0	1	1	4	1	1
		Sum	8	19	10	13	11	13	10	16	9	6
D03	Melanoma in situ	M	89	93	114	73	88	94	98	105	225	248
		W	89	90	87	61	75	80	84	97	157	171
		Sum	178	183	201	134	163	174	182	202	382	419
D04	Carcinoma in situ der Haut	M	195	225	271	301	328	289	381	261	453	674
		W	158	205	187	172	252	203	276	191	357	497
		Sum	353	430	458	473	580	492	657	452	810	1.171



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
D05	Carcinoma in situ der Brustdrüse [Mamma]	M	0	1	1	0	1	3	0	2	2	1
		W	193	163	148	158	131	126	139	128	142	141
		Sum	193	164	149	158	132	129	139	130	144	142
D06	Carcinoma in situ der Cervix uteri	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	226	250	248	320	246	202	192	181	255	327
		Sum	226	250	248	320	246	202	192	181	255	327
D07	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane	M	4	3	7	2	4	6	2	1	9	8
		W	28	13	14	22	18	14	16	13	21	22
		Sum	32	16	21	24	22	20	18	14	30	30
D09	Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen	M	85	88	108	118	144	222	221	229	250	294
		W	20	21	24	33	53	60	72	63	68	67
		Sum	105	109	132	151	197	282	293	292	318	361
D32	Gutartige Neubildung der Meningen	M	12	15	4	10	9	11	23	23	27	16
		W	23	27	23	29	23	23	53	53	67	58
		Sum	35	42	27	39	32	34	76	76	94	74
D33	Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems	M	17	15	20	7	5	7	12	25	20	13
		W	30	16	18	16	13	12	23	33	22	23
		Sum	47	31	38	23	18	19	35	58	42	36
D35	Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen	M	8	5	2	1	2	10	16	16	17	18
		W	3	3	2	2	3	5	17	13	9	9
		Sum	11	8	4	3	5	15	33	29	26	27
D39	Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens der weib. Genitalorgane	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		W	6	10	10	12	23	37	31	21	20	21
		Sum	6	10	10	12	23	37	31	21	20	21
D41	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Harnblase	M	7	7	4	3	6	8	4	5	9	5
		W	2	4	2	1	3	3	7	3	4	3
		Sum	9	11	6	4	9	11	11	8	13	8



Tabelle 1: Neuerkrankungsfälle im Einzugsgebiet des **Klinischen Krebsregisters Dresden**

Tumordiagnose nach ICD10			Neuerkrankungsfälle im Diagnosejahr									
ICD10	Bezeichnung		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
D42	Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens der Meningen	M	1	0	2	0	3	6	12	6	9	6
		W	4	2	3	3	2	3	3	9	7	6
		Sum	5	2	5	3	5	9	15	15	16	12
D43	Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems	M	2	6	3	3	3	9	5	15	12	4
		W	8	11	5	4	2	2	6	10	6	12
		Sum	10	17	8	7	5	11	11	25	18	16
D44	Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens der endokrinen Drüsen	M	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0
		W	2	4	1	2	3	3	2	4	1	2
		Sum	2	4	2	4	4	4	3	5	2	2
D45	Polycythaemia vera	M	11	5	11	8	4	10	9	0	2	12
		W	9	7	5	6	6	7	6	4	6	12
		Sum	20	12	16	14	10	17	15	4	8	24
D46	Myelodysplastische Syndrome	M	51	71	76	60	63	58	54	35	42	52
		W	53	33	48	46	37	46	41	36	33	33
		Sum	104	104	124	106	100	104	95	71	75	85
D47	Sonst. Neubildungen unsicheren o. unbekanntem Verhaltens des lymph., blutbildenden u. verwandten Gewebes	M	42	36	46	44	40	59	62	31	37	41
		W	41	50	47	48	43	43	49	45	57	56
		Sum	83	86	93	92	83	102	111	76	94	97
Gesamtzahl		M	8.258	8.557	8.800	8.600	9.089	9.368	10.135	9.793	11.336	12.580
		W	6.812	7.038	6.943	6.908	7.002	7.217	7.925	7.682	8.706	9.674
		Sum	15.070	15.595	15.743	15.508	16.091	16.585	18.060	17.475	20.042	22.254